


MPR1

PENEIRA ROTATIVA

EFICIÊNCIA E ROBUSTEZ NA CONSTRUÇÃO CIVIL


Automatize o peneiramento;
Reduza custos;
Aumente a produtividade no seu trabalho.



CONSTRUIR ESTÁ FICANDO CADA VEZ MAIS CARO E DEMORADO

70%

da mão de obra não possui qualificação técnica formal



A falta de eficiência pode atrasar entregas e comprometer a qualidade dos projetos

O alto custo operacional impacta diretamente a margem de lucro

65%

das empresas tem dificuldades para contratar ou reter trabalhadores

AUTOMAÇÃO PARA REDUZIR CUSTOS E AUMENTAR A PRODUTIVIDADE

Uma máquina que **automatiza o peneiramento** de areia, terra e compostos orgânicos

VERSATILIDADE

Cilindro com telas de diferentes medidas de furos, permitindo a classificação da areia e conforme a necessidade do trabalho

ROBUSTEZ

Estrutura reforçada em chapas de metalon e ferro, com pintura anticorrosiva para suportar o desgaste do sol e chuvas

BAIXA MANUTENÇÃO

Componentes resistentes que minimizam desgaste e necessidade de reparos

FACILIDADE DE USO

Operação simples e intuitiva, sem necessidade de mão de obra especializada



Compacta e eficiente, a MPR1 pode ser transportada com facilidade em qualquer caminhonete ou utilitário.

Leve a produtividade para onde for necessário, sem complicações!

COMO FUNCIONA

1. Alimentação

Areia, terra, pedras ou brita são depositados no primeiro compartimento, que é direcionado para o interior do cilindro rotativo.

2. Separação por Tamanho


A gaiola inclinada gira suavemente, permitindo que a areia passe pelas perfurações enquanto materiais maiores são separados automaticamente

3. Classificação do Material Peneirado

A areia peneirada, livre de impurezas, é organizada em monte conforme a granulometria desejada, pronta para aplicação imediata

4. Remoção de Impurezas

As impurezas maiores são retidas e descartadas automaticamente pela extremidade da gaiola e direcionadas para o último compartimento, sem esforço manual.



INVESTIR EM AUTOMAÇÃO GERA RETORNO IMEDIATO

ECONOMIA DE CUSTO

- Redução de até 50% na necessidade de mão de obra para peneiramento
- Menos desperdício de material

AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

- Até 3x mais rápido do que o processo manual
- Fluxo contínuo de produção, sem interrupções

QUALIDADE SUPERIOR

- Separação precisa e uniforme dos materiais
- Melhora a qualidade final do produto, reduzindo retrabalho

SEGURANÇA E FACILIDADE

- Elimina esforço físico intenso, reduzindo riscos de acidente
- Operação simples



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura do Chassi	1,00m
Altura Total	1,60m
Largura	0,85m
Furos do Cilindro	4mm (outras medidas sob encomenda)
Diâmetro do Cilindro	0,48m
Comprimento do Cilindro	1,00m
Rotação do Cilindro	50 RPM
Potência do Motor	1 cv
Voltagem	127v
Capacidade de Produção	> 3m³/hora
Peso Total	52kg
Garantia	6 meses



DÊ O PRÓXIMO PASSO PARA MAIS EFICIÊNCIA!

Fale com a gente e solicite um orçamento.

contato@jacovine.com.br
(31)99637-9516

